

2026年6月珠海市出厂水水质指标（43项）检测结果			
序号	指标	《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022水质常规指标限值	检测结果范围
微生物指标			
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
3	菌落总数/(CFU/mL)	100	0 ~ 70
毒理指标			
4	砷/(mg/L)	0.01	0.000161 ~ 0.00135
5	镉/(mg/L)	0.005	<0.00006
6	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004
7	铅/(mg/L)	0.01	<0.00007
8	汞/(mg/L)	0.001	<0.00007
9	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002
10	氟化物/(mg/L)	1	0.1 ~ 0.2
11	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	0.285 ~ 2.08
12	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00284 ~ 0.0248
13	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.000283 ~ 0.00917
14	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00368 ~ 0.0113
15	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041 ~ 0.00189
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.154 ~ 0.614
17	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037 ~ 0.0155
18	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044 ~ 0.0184
19	溴酸盐/(mg/L)	0.01	0.0057 ~ 0.0059
20	亚氯酸盐/(mg/L)	0.7	-
21	氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.060 ~ 0.21
感官性状和一般化学指标			
22	色度（铂钴色度单位）/度	15	<5 ~ 5
23	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1	0.06 ~ 0.50
24	臭和味	无异臭、异味	0
25	肉眼可见物	无	无
26	pH	不小于6.5且不大于8.5	7.03 ~ 8.30
27	铝/(mg/L)	0.2	<0.0012 ~ 0.128
28	铁/(mg/L)	0.3	<0.0009 ~ 0.049
29	锰/(mg/L)	0.1	<0.00006 ~ 0.047
30	铜/(mg/L)	1.0	<0.00009 ~ 0.0021
31	锌/(mg/L)	1.0	<0.0009
32	氯化物/(mg/L)	250	8 ~ 52
33	硫酸盐/(mg/L)	250	3 ~ 23
34	溶解性总固体/(mg/L)	1000	53 ~ 198
35	总硬度/(mg/L)	450	11 ~ 154
36	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.62 ~ 1.68

37	氨（以N计）/（mg/L）	0.5	<0.02~0.187
放射性指标			
38	总 α 放射性/（Bq/L）	0.5（指导值）	<0.02~0.0202
39	总 β 放射性/（Bq/L）	1（指导值）	<0.03~0.0997
消毒剂指标			
40	游离氯/(mg/L)	与水接触时间 $\geq 30\text{min}$ ，出厂水中限值2； 出厂水中余量 ≥ 0.3 ； 管网末梢水中余量 ≥ 0.05 ；	0.60~1.20
41	总氯/(mg/L)	与水接触时间 $\geq 120\text{min}$ ，出厂水中限值3； 出厂水中余量 ≥ 0.5 ； 管网末梢水中余量 ≥ 0.05	0.68~0.97
42	臭氧/(mg/L)	与水接触时间 $\geq 12\text{min}$ ，出厂水中限值0.3； 出厂水中余量—； 管网末梢水中余量 ≥ 0.02 ， 如采用其他协同消毒方式，消毒剂限值及余量应满足相应要求；	—
43	二氧化氯/(mg/L)	与水接触时间 $\geq 30\text{min}$ ，出厂水中限值0.8； 出厂水中余量 ≥ 0.1 ； 管网末梢水中余量 ≥ 0.02	未使用

网上公告链接：<http://zhuhai-water.com.cn/>

珠海市供水有限公司

2026年7月1日

